



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๑๕

ที่ กษ ๐๖๐๔/ว ๓๐๔๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด แนวทาง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการในประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(นายสรวิศ ชานิติ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เนื่องจากปัจจุบันพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ จำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ในกรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เดินทางไปต่างประเทศ หากมีเหตุผลและความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางดังกล่าวได้ ให้รายงานเหตุผลหรือความจำเป็นให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

๓. ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทาง และข้อกำหนด ดังนี้

๓.๑ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด ได้แก่

V : Vaccine ฉีดวัคซีนครบ รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดอาการป่วยหนัก

U : Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

C : COVID Free Setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ

A : ATK ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงใกล้ชิดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ

๓.๒ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนอันอาจทำให้เป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามนิยามของแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php) อาทิ การไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย และอยู่ใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับบุคคลอื่นในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลานานกว่า ๕ นาที หรือการไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย และอยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับบุคคลอื่นเป็นเวลานานกว่า ๓๐ นาที เป็นต้น

๓.๓ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงพิจารณาความปลอดภัยในการเดินทางข้ามจังหวัด ตามความจำเป็นของภารกิจ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่

ตามคำสั่ง...

ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อกลับเข้าสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

๓.๔ ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ผ่านมาเข้า-ออก สถานที่สาธารณะ และขอความร่วมมือ ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

๓.๕ ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีกรณีทราบผลการติดเชื้อหรือการเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมถึงผู้มีลักษณะอาการเบื้องต้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไม่ปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลล่าช้า

๔. แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กรณีมีเหตุสงสัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php) ดังนี้

๔.๑ นิยามของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนตามมาตรฐานและวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว คือ

(๑) ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) มาแล้ว ตั้งแต่ ๒ สัปดาห์ขึ้นไป

วัคซีนเข็มกระตุ้น คือวัคซีนที่ได้ หลังจากที่บุคคลนั้นได้รับวัคซีนชุดแรก (primary vaccine series) ครบถ้วนแล้ว และวัคซีนเข็มกระตุ้นคือ Oxford/AstraZeneca ChAdOx1-S หรือ mRNA (Pfizer หรือ Moderna) อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย ๑ เข็ม (ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีฉีด Oxford/AstraZeneca ChAdOx1-S เข็มที่ ๓ ในผู้ที่ได้วัคซีนนี้มาก่อน ๒ เข็ม ไม่ถือว่าเป็นเข็มที่ ๓ เป็นการฉีดกระตุ้น)

Primary vaccine series ได้แก่

(ก) วัคซีน Sinovac, Sinopharm, Oxford/AstraZeneca ChAdOx1-S หรือ mRNA (Pfizer หรือ Moderna) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๒ เข็ม

(ข) วัคซีนสูตรไขว้ ได้แก่ Sinovac, Sinopharm, Oxford/AstraZeneca ChAdOx1-S หรือ mRNA เป็นเข็มแรก และเข็มที่สองคือ Oxford/AstraZeneca ChAdOx1-S หรือ mRNA อย่างใดอย่างหนึ่ง

(๒) ผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว หลังการติดเชื้อได้รับวัคซีนครบตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สังกัดส่วนกลาง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(๑) กรณีที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php) ตามแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

(๒) กรณีที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนตามมาตรฐานและวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว

(๒.๑) ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมระบุพฤติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการต่อหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่าพิจารณาความเสี่ยงตามนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคฉบับล่าสุด (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php) หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและไม่ได้เป็นบุคลากรที่ได้รับวัคซีนตามมาตรฐานและวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว สามารถสั่งให้ปฏิบัติงานที่บ้าน และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรคฉบับล่าสุด (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_srrt.php) ทันที่ และมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ โดยกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทำงาน และปฏิบัติตามแนวทางการให้เจ้าหน้าที่กรม ปศุสัตว์ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ โดยอนุโลม และต้องปฏิบัติตามมาตรการ ข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ข้อเสนอ หรือคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒.๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า เสนออธิบดี กรมปศุสัตว์ ผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานที่บ้าน

(๒.๓) ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้

(ก) รายงานการตรวจสุขภาพ ตามมาตรการ แนวทางและข้อเสนอ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ต่อผู้บังคับบัญชา

(ข) ห้ามออกนอกบริเวณที่พักโดยเด็ดขาด กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องออกนอกบริเวณที่พักในช่วงอยู่ระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนในทุกกรณี

(ค) กรณีที่ตรวจพบเชื้อและต้องเข้ารับการรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้ถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่พักตามหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานที่บ้าน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมถึงแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. อาจกำหนดเพิ่มเติม และให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) กรณีที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเป็นบุคลากรที่ได้รับวัคซีนตาม มาตรฐานและวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว

(๓.๑) ให้เก็บตัวอย่างตรวจ ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR จำนวน ๔ ครั้ง คือ วันแรกที่ทราบว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อ วันที่ ๓ วันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ

(๓.๒) สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งพิจารณา ให้เสี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะที่มีการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน หากสภาวะแวดล้อม ของที่ทำงาน หรือลักษณะงานทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลัก DMHTT ได้อาจพิจารณาให้กักตัวตามความเหมาะสม โดยดำเนินการตามแนวทางข้อ (๒.๑) ถึง (๒.๓)

(๓.๓) ถ้ามีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการอื่น ๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ก่อนถึงวันที่ ๑๐ นับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้บุคลากรนั้นไปรับการตรวจหาเชื้อ และหน่วยงานอาจพิจารณาให้กักตัวตามความเหมาะสม โดยดำเนินการ ตามแนวทางข้อ (๒.๑) ถึง (๒.๓)

๔.๓ กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สังกัดราชการส่วนกลางแต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ ๔.๒ และดำเนินการตามมาตรการ ข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ข้อเสนอ หรือคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด

๔.๔ กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สังกัดส่วนภูมิภาค ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ให้ดำเนินการตามมาตรการ ข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ข้อเสนอ หรือคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด

๕. แนวทางการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

๕.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า พิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงาน พิจารณาจากภารกิจ ประเภทงาน วิธีการปฏิบัติงาน เช่น งานศึกษาวิจัย งานในลักษณะที่ใช้การคิด การวิเคราะห์ การวินิจฉัยข้อมูลหมาย การออกแบบหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง เอกสาร งานบริการทางการเงิน งานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และการอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน โดยให้พิจารณาลักษณะงานและผู้ที่เข้าข่ายปฏิบัติงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากผู้ที่มิใช่สถานที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ทำงาน หรือที่ต้องอาศัยรถโดยสารสาธารณะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ทำงานและสถานที่พักอาศัย เป็นลำดับแรก เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

(๒) รูปแบบวันเวลาปฏิบัติงาน กำหนดวันเวลา ให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ทุกวัน วันเว้นวัน หรือไม่เกิน ๓ วันทำการต่อสัปดาห์ เป็นต้น

(๓) แนวทางกำกับติดตามงาน

(ก) การปฏิบัติงานที่บ้านต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานที่สำนักงานปกติ โดยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดร่วมกันภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทุกวัน หรือรายสัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และใช้เป็นหลักฐานการควบคุมการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษและเป็นหลักฐานการตรวจสอบวันเวลาปฏิบัติราชการด้วย

(ข) ในช่วงระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับเจ้าหน้าที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการทำงาน เช่น รายงานความก้าวหน้าของงานทุกวันผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงาน เป็นต้น

(๔) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของทางราชการ กรณีที่เจ้าหน้าที่รายใดมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เพื่อการปฏิบัติงาน สามารถยืมอุปกรณ์เพื่อไปปฏิบัติงานที่บ้านได้ตามความจำเป็น โดยต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ยืมด้วยความระมัดระวัง

๕.๒ การดำเนินการสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน

(ก) ต้องปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องพร้อมให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน หรือพร้อมเข้าร่วมประชุมในเรื่องสำคัญเร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์หรือสถานที่ที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

(ข) ในช่วงระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสงค์จะลาในทุกกรณี เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น ให้ดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด

(๒) หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า

(ก) จัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์

(ข) มีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านให้ได้ผลตามเป้าหมายและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ค) กรณีมี...

(ค) กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการที่หน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้ เช่น การประชุมในเรื่องสำคัญเร่งด่วน เป็นต้น

(ง) พิจารณานุญาตการลาในทุกกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่าพิจารณาเหลือเวลาการปฏิบัติงาน และเวลาพักกลางวัน สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มาปฏิบัติราชการตามปกติ เป็น ๓ รอบ ได้แก่

- รอบที่ ๑	เวลาทำงาน	๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
	เวลาพัก	๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
- รอบที่ ๒	เวลาทำงาน	๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
	เวลาพัก	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
- รอบที่ ๓	เวลาทำงาน	๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
	เวลาพัก	๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

๗. ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินมาตรการดังนี้

๗.๑ จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลิฟท์ ราวบันได ที่จับประตู ห้องน้ำ

๗.๒ จัดให้มีสบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือหน้ากากอนามัยไว้ในสถานที่ทำงาน ห้องประชุม หรือสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

๗.๓ หากพบว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์รายใดมีอาการป่วยตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพื่อรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ผู้มีอาการดังกล่าวไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลโดยด่วนที่สุด

๗.๔ พิจารณาการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มหรือมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ จัดฝึกอบรม ฯลฯ ควรปรับกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด (ในการปรับโรคประจำถิ่นจะอย่างไร) รวมถึงงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ให้พิจารณาวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับมาตรการ ข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ หรือคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

๘. ให้หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ดำเนินมาตรการดังนี้

๘.๑ ตั้งจุดคัดกรองและดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้มีอาการไข้ ไอจาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แนะนำให้ไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลเพื่อวินิจฉัย และรักษาอาการป่วยดังกล่าว

๘.๒ จัดหาสบู่เหลว เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่ให้บริการ เช่น ประตูทางเข้า - ออก

๘.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันเพื่อลดการสัมผัสกับผู้รับบริการโดยตรง เช่น ฉากกั้น หรือจัดหาภาชนะรับ-ส่งเอกสาร

๘.๔ เจ้าหน้าที่...

๘.๔ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในขณะที่ปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ตลอดจนดูแลความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้ห้องสมุด และห้องละหมาด จัดให้มีมาตรการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด

๘.๕ ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ป้องกันตนเอง และคัดกรองบุคคลที่มาติดต่ออย่างเข้มงวด และดูแลบุคคลในองค์การระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ หรือคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๘.๖ ให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ ตรวจสอบสถานที่หรือคลังเก็บสินค้าปศุสัตว์ที่จำเป็นต่อการอุปโภคในชีวิตประจำวันและหากพบว่ามีอาการกักตุนสินค้าปศุสัตว์ดังกล่าว ให้รีบประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

๘.๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดในข้อ ๖ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) กรมปศุสัตว์จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการแล้วแต่กรณี

๘.๘ ให้ทุกหน่วยงาน จัดให้มีระบบที่ทำให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการต่อไปได้ในภาวะการณ์ระบาด มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง หรือจัดทำและดำเนินการตามแผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติงานในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ คงประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในภาวะฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่อง รับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สิน ในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง บรรเทาความรุนแรงของโรค และลดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

๘.๙ ในกรณีที่พบบุคลากรติดเชื้อ หรือเสียชีวิต หรือต้องกักตัวจากมีความเสี่ยงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานข้อมูลผ่านทางแบบรายงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ <https://sites.google.com/view/dldcovidreport> ในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ของเว็บไซต์และกรณีพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ขอความร่วมมือให้บุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของบุคลากรดังกล่าวไปยังบุคคลที่อาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (ตามนิยามของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) โดยด่วนที่สุดด้วย และรายงานผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม “ศูนย์ประสานการปฏิบัติงาน COVID - 19 กรมปศุสัตว์” และดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

นียมและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ วันที่ 13 มกราคม 2565
ปรับปรุง วันที่ 21 มกราคม 2565

นียมผู้สัมผัสใกล้ชิด

ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2 - 3 วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย
2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลาเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ข้างต้น

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในครัวเรือน	<ol style="list-style-type: none"> 1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วยซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 	<p>- ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 3 วัน โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคหรือทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตามการกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตาม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ผู้สัมผัสสวมหน้ากากอนามัยและสังเกตอาการตนเองทุกวันเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที 2. แยกกักกันตนเองที่บ้าน (home quarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลี

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
		<p>ใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พัก โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนเป็นเวลา 7 วัน</p> <p>3. หลังจากกักตัวครบ 7 วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น แต่สามารถไปทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา 3 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเก็บตัวอย่าง การตรวจ ATK ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจสอบด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือ 6 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง <p>กรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2 – 3 วัน</p> <p>หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์</p>
ผู้สัมผัสใกล้ชิดในโรงเรียน / ที่ทำงาน และในชุมชน	<p>1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการและมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม</p> <p>2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม</p>	(เหมือนการจัดการในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
	3) บุคคลอื่น นอกเหนือจาก 1) และ 2) ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรจากผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในยานพาหนะ ภายในประเทศ (Domestic transportation)	<p>1) ผู้โดยสาร ที่สัมผัสสารคัดหลั่งหลังจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน</p> <p>2) ผู้โดยสาร ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน</p> <p>3) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งใกล้ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อ (เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้าห้องน้ำหรือขณะอยู่บนทางเดินในเครื่องบิน ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าขณะใกล้ชิด เป็นระยะเวลา นานกว่า 5 นาที</p> <p>4) ผู้โดยสารในรถทัวร์ คันเดียวกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน ในกรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น เรือเฟอร์รี่ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที</p> <p>5) คนขับรถโดยสารและพนักงานบริการบนยานพาหนะทุกคน (ยกเว้น กรณีเครื่องบิน ให้นับเฉพาะพนักงานบริการที่ให้บริการในโซนที่ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันนั่ง) ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที</p>	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในยานพาหนะ ระหว่างประเทศ	1) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งใกล้ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อ (เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้าห้องน้ำหรือขณะอยู่บนทางเดินในเครื่องบิน ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สวม	- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อย 7 วัน และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง คือ วันแรกที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และระหว่างวันที่ 5 – 6

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
	หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าขณะใกล้ชิด เป็นระยะเวลานานกว่า 5 นาที 2) พนักงานบริการ ที่ให้บริการในโซน ที่ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที	ของระยะเวลาที่พำนัก หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ลักลอบเข้าราชอาณาจักร	1) ผู้ต้องกัก ที่ถูกกักตัวในห้องเดียวกัน 2) เจ้าหน้าที่ ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันอยู่ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรจากผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที	กักกันผู้สัมผัสในห้องกักเดิมต่อเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 0 - 1 หลังสัมผัส ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 หลังสัมผัส
ผู้สัมผัสใกล้ชิดใน HI / CI / โรงพยาบาลสนาม / โรงพยาบาล	ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์	
ผู้สัมผัสใกล้ชิดในเรือนจำ	คัดแยกและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมราชทัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1636529743.pdf	

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ดำเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK หากมีไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ ตามแนวทางผู้สัมผัสเสี่ยงสูง